




200812054003

报告编号: IMA0010600-02

检测报告



九江质量检验有限公司

声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效~

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4. 本报告检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河市泰隆新能源有限公司		
地址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈盾芳、孙洪寺	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09 天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表征性状特征
2021.06.09	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	滤膜、吸收液、活性
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
2021.06.09	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	

检测项目	检测项目	检测标准 (方法)	仪器名称与仪器编号	检测日期
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2008	气相色谱仪 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061	
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	气相色谱仪 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060	
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	气相色谱仪 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060	
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	气相色谱仪 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060	
苯并(a)芘	环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法	HJ 956-2008	液相色谱仪 A60 YXE002 KB-120F YXE007 YXE039 YXE040 YXE041	苯并(a)芘

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果					平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次			
新能源厂界			0.26	0.26	0.25	0.26	0.24	0.25	1.5	mg/m ³
上风向 1#										
新能源厂界			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38	0.38	1.5	mg/m ³
下风向 2#										
新能源厂界			0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	0.36	1.5	mg/m ³
下风向 3#										
			0.017	0.015	0.019	0.014	0.016	0.06		mg/m ³
			0.029	0.026	0.020	0.023	0.023	0.023		mg/m ³
			0.026	0.024	0.022	0.027	0.026	0.025		mg/m ³
			0.027	0.027	0.029	0.025	0.027	0.06		mg/m ³
			10L	10L	10L	10L	10L	20		无量纲
			10L	10L	10L	10L	10L	20		无量纲
			10L	10L	10L	10L	10L	20		无量纲
			10L	10L	10L	10L	10L	20		无量纲
			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4		mg/m ³
			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4		mg/m ³
			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4		mg/m ³
			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4		mg/m ³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.4	mg/m^3
上风向 1#									
新能源厂界			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
下风向 2#									
新能源厂界			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
下风向 3#									
下风向 4#			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
下风向 3#			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
下风向 4#			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
下风向 3#			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.8	mg/m^3
新能源厂界			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.6	mg/m^3
下风向 4#			1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.6	mg/m^3
新能源厂界	2021.06.09		1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	0.6	mg/m^3
上风向 1#			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
新能源厂界			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
下风向 2#			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
新能源厂界			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
下风向 3#			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
新能源厂界			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
下风向 4#			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
新能源厂界			1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	1×10^{-7}	0.000008	mg/m^3
上风向 1#			0.075	0.070	0.068	0.072	0.071	1.0	mg/m^3
下风向 2#		颗粒物	0.120	0.113	0.103	0.108	0.111	1.0	mg/m^3
新能源厂界		颗粒物	0.107	0.105	0.118	0.115	0.111	1.0	mg/m^3
下风向 3#			0.113	0.108	0.117	0.119	0.112	1.0	mg/m^3
下风向 4#			0.113	0.108	0.117	0.119	0.112	1.0	mg/m^3

检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果	标准限值	单位
上风向 1#	2021.06.09	非甲烷总烃	0.27	4.0	mg/m ³
新能源厂界			0.51		
下风向 2#			0.22		
新能源厂界			0.29		
下风向 3#			0.27		
新能源厂界			0.52	4.0	mg/m ³
下风向 4#			0.41		
新能源厂界			0.47		
下风向 5#			0.44		
新能源厂界			0.43	4.0	mg/m ³
下风向 6#			0.50		
新能源厂界			0.55		
下风向 7#			0.55		
新能源厂界			0.55	4.0	mg/m ³

检测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1排放标准。

1	甲苯	0.000008	mg/m ³
2	二甲苯	0.000008	mg/m ³
3	苯并(a)芘	0.000008	mg/m ³
4	颗粒物	1.0	mg/m ³

6	非甲烷总烃	4.0	mg/m ³
---	-------	-----	-------------------

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1排放标准。

序号	恶臭污染物名称	标准限值	单位
1	氨	1.5	mg/m ³
2	硫化氢	0.06	mg/m ³



(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人: 王强 审核人: 张强
签发人: 王强 签发日期: 2021年6月9日