



20031254003

报告编号: YXJC210903-06

检测报告



声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的
符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下检测的结果。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，
逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将检测报告用于商业宣传、招投标等活动中。

及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家

园B104号楼303号房间

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联系人	李吉福	联系电话	1872464595
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、康洪亮等	采样日期	2021.09.03
分析员	吴洪鹏、张宏亮等	分析日期	2021.09.03~2021.09.05
采样条件	2021.09.03 天气多云，东南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

样品日期	采样点位	样品编号	样品表现性
21.09.03	98万吨/年焦炉烟道1# DA009	CLG2109030101~CLG2109030103	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
烟尘	GB 13271-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037
二氧化硫	GB 13271-2017	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014
氮氧化物	GB 13271-2017	电热鼓风干燥箱 LHS-50CH YXE011
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 GB 13271-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 GB 13271-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准 限值	单位
			17.1		30	mg/m ³
		排放浓度	19.5	10.8	30	mg/m ³
		低浓度	13.9		30	mg/m ³

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg m ⁻³
2	二氧化硫	50	mg m ⁻³
3	氮氧化物	500	mg m ⁻³

七、检测结论

检测项目均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人: 马艳

审核人: 张

检测人: 马艳

签发日期: 2021年9月9日